



WOOD
COLLECTION

Wood Collection

The wood tile trend has been gaining momentum for several years, and now there are more styles and sizes to choose from than ever.

This design has inspired all sorts of new dimensions for tiles we've never seen before — the most popular being long narrow planks, as well as different colors, surfaces and finishes.

In this catalog we will show you our collection of wood tiles in a variety of designs, colors and surfaces of in a large variety of sizes and a multifunctional usage.

You can choose between narrow, long boards (15,5x60,5), which can be arranged in herringbone pattern or tiles with classic 30x60 size for your interior or bathroom, as well as porcelain tiles with structure for your garden or pool, in size 45x45.

The great thing about all the different styles and colors is that you can mix and match them in unique ways that would be next to impossible with real wood. Here are some of the most interesting wood-look tiles from KAI portfoglio - combinations are endless.

Моделите с дървесен дизайн са тенденция в керамичните продукти вече няколко години. Вдъхновени от този дизайн, бяха създадени серии керамични плочки с разнообразни размери, повърхности и цветове.

В този каталог събрахме нашата колекция от гранитогреси в богато разнообразие от дизайни, цветове и повърхности, с различни размери и с мултифункционално приложение.

Можете да избирате между тесни, дълги дъски (15,5x60,5), които се подреждат зигзагообразно или плочки с класически размер 30x60 за вашия интериор или баня, както и плочи за вашата градина или басейн, със структура и релеф в размер 45x45.

Комбинацията от цветове, повърхности и дизайн е безкрайна – развихрете въображението си и направете дома си едно уникално място.

Нашите предложения са само малка част от възможните комбинации – насладете им се.



Съдържание / Content

30x60 / 15x60 R



АРЕКА
ARECA

8



ТАМАРИНД
TAMARIND

12



ОЛИВ
OLIVE

16



ЮКА
YUCCA

20



АКАЦИЯ
ACACIA

24



КАНЕЛА
CANELLA

28



ЖАТОБА
JATOVA

32



МОРИНГА
MORINGA

36

LEGEND



Porcelain



Matt



Glossy



Special effect




Rectified



Lappato



Digital
Technology



15x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint.



V₁
Plain
colour&design



V₂
Slight variation
of colour&design



V₃
Medium variation
of colour&design



V₄
Intensive variation
of colour&design

*Colour reproduction approximate

Colour reproduction approximate. The tables with data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. KAI Group have the exclusive right to modify and replace the components of the system illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

*Цветовете са възпроизведени приблизително

Цветовете са възпроизведени приблизително. Таблиците с данни за съдържанието на опаковката и за теглото са актуални към датата на печат на каталога, поради което е възможно да са настъпили промени във съдържанието се в него информация. КАИ Груп си запазва изключителното право да промени и замени отдельни части от илюстрациите в този каталог композиции, включително и само частично, без задължение да предупреди клиенти.

Съдържание / Content

30x60 / 15x60 R



АКАДИЯ
AKADIA

40



АЛЯСКА
ALASKA

42



АВАТАР
AVATAR

44



БАРОЛО
BAROLO

46



КАНЗАС
KANSAS

48



ОНТАРИО
ONTARIO

50



ОТАВА
OTTAWA

52



КВЕБЕК
QUEBEC

54

Съдържание / Content

30x60 / 15x60 R



РОВЕРЕ
ROVERE

56



ТОРОНТО
TORONTO

58

45x45



АТЕЛИЕ
ATELIER

62



ДЪБЛИН
DUBLIN

66



МАДЕРА
MADERA




68



БОРНЕО
BORNEO

70

H
R
E
A
6
O
V
O



Size cm Type pc. m² pc. m² kg

15,5x60,5 porcelain 11 1.03 48 49,44 1010



8973
ARECA GREY 15,5x60,5




8972
ARECA BEIGE 15,5x60,5



ARECA
fine porcelain tiles

APEKA/ARECA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Ако търсите една съвременна плоча, която предлага уникален външен вид, това е идеалният избор. Преодолявайки различията между модерността на текстура и бетона, серия Areka създава един уникален и съвременен нов облик.

If you're looking for a contemporary tile that offers unique visual appeal, this is the perfect selection. Bridging the gap between modern and classic style, fuses the beauty of natural wood with the modernity of fabric and concrete. Areca series create a unique and contemporary new look.



Areca Grey



Areca Beige

TAMARIND

fine porcelain tiles




8968
TAMARIND CREAM 15,5X60,5



8966
TAMARIND BEIGE 15,5X60,5



8967
TAMARIND BROWN 15,5X60,5



Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
15,5x60,5	porcelain	11	1.03	48	49.44	1010



ТАМАРИНД /TAMARIND 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Класическият дизайн и топлата цвятова палитра на серия Тамаринд придават автентичен вид на тази серия. Дигиталната технология създава невероятен визуален ефект, чрез комбинирането на богати цветове с голямо разнообразие от естествени гекори.

Timeless design and a warm color palette of tamarind series are combined for an incredibly authentic visual by combining rich color with a wide variation of natural wood patterns.



RE
T
A
K
6
O
O
V
I
O




8958
OLIVE OCHRE 15,5X60,5



8965
OLIVE BROWN 15,5X60,5



8964
OLIVE GREY 15,5X60,5



Size cm Type pc. m² pc. m² kg

15,5x60,5 porcelain 11 1.03 48 49.44 1010



OLIVE
fine porcelain tiles

ОЛИВ / OLIVE 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Направете Вашия избор лесен с тази изключителна серия гранитогрес с естествен дизайн на твърдо дърво. Дали проектът е търговски или жилищен, този висок клас гранитогрес ще Ви осигури дълготрайна издръжливост, каквато истинското дърво не би могло.

Make your choise easy with this superbly detailed porcelain tile with a natural weathered wood design. Whether the project is commercial or residential, this high-end wood styling will provide long - lasting endurance where wood would not.



Olive Ochre



Olive Brown



Olive Grey

W
O
O
L
I
V
E

F R A N C O O L V




8970
YUCCA BEIGE 15,5X60,5



8971
YUCCA BROWN 15,5X60,5



8969
YUCCA ANTHRACITE 15,5X60,5



Size cm Type pc. m² pc. m² kg
15,5x60,5 porcelain 11 1.03 48 49.44 1010



YUCCA
fine porcelain tiles



ЮКА / YUCCA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Следвайки съвременните тенденции за урбанистично усещане чрез черни и бежови нюанси, тази серия се фокусира върху пресъздаването на интензивните светлосенки на градската среда. Тъмни и светли дървесни декори, изграждат загадъчния и силен характер на серия.

Following the modern trends of urban sense, using black and beige, this series focuses on intense shadows of the urban environment. Dark, light and natural woods, build a strong and enigmatic character of this series - Yucca.



Yucca Beige

Yucca Brown

Yucca Anthracite

ACACIA

fine porcelain tiles



8992
ACACIA BEIGE 15,5X60,5




8991
ACACIA BROWN 15,5X60,5



8994
ACACIA SILVER 15,5X60,5



8993
ACACIA GREY 15,5X60,5



Size cm Type pc. m² pc. m² kg

15,5x60,5 porcelain 11 1.03 48 49.44 1010





Вдъхновен от красотата и простотата на скандинавския дизайн. С меки, пастелни тонове, елегантни натурални дървесни нюанси, серия Акация е изцяло посветена на естествените материали и светлите и спокойни тонове, в търсене на уют и функционалност.

Inspired by the beauty and simplicity of Scandinavian design. With soft pastel tones, elegant natural wood shades, Acacia series is entirely dedicated to natural materials and bright, calm tones, looking for comfort and functionality.

АКАЦИЯ / ACACIA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Acacia Beige



Acacia Brown



Acacia Silver



Acacia Grey



CANELLA

fine porcelain tiles



КАНЕЛА / CANELLA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Дизайнът на серия Канела е повлиян от облика на традиционната твърда дървесина, осигурявајки елегантен външен вид във всяко едно приложение. Предлага се в новия ни размер 155x605 mm в избор от 6 различни цвята.

Canella design is influenced by the look and feel of traditional solid timber providing a classy appearance within any setting. available in our new size 155x605 mm size and a choice of 6 distinct colours.



Canella Bone



Canella Beige



Canella Ochre



Canella Brown



Canella Silver



Canella Grey

NOVA
CERAMICA

JATOBA
fine porcelain tiles



8987
JATOBA BONE 15,5X60,5



8986
JATOBA BEIGE 15,5X60,5



8985
JATOBA OCHRE 15,5X60,5




8984
JATOBA BROWN 15,5X60,5



8990
JATOBA SILVER 15,5X60,5



8988
JATOBA GREY 15,5X60,5



Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
15,5x60,5	porcelain	11	1.03	48	49.44	1010



ЖАТОБА / JATOVA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Тази серия е пример за великолепието и стила на твърдата дървесина. Тя може да издържа на висока влажност и висок трафик. От кадифени и деликатни тоноve към дълбоки и тъмни нюанси, изберете от шесемте впечатляващи цвята, за да се преобрази Вашето пространство. Нека топлината и неподвластния на времето дизайн се пренесе във Вашия дом със серия Жатоба.

This line exemplifies the splendor and style of hardwood. It can withstand high moisture and high traffic. From velvety and delicate to robust and dark, choose from six striking colors to transform your space. Let the warmth and timeless look of hardwood flow through the entire home with Jatoba glazed porcelain tiles.



Jatoba Bone



Jatoba Beige



Jatoba Ochre




Jatoba Brown



Jatoba Silver



Jatoba Grey



MORINGA

fine porcelain tiles



8981
MORINGA BEIGE 15,5X60,5




8980
MORINGA BROWN 15,5X60,5



8983
MORINGA SILVER 15,5X60,5



8982
MORINGA GREY 15,5X60,5




Size cm Type pc. m² pc. m² kg

15,5x60,5	porcelain	11	1.03	48	49.44	1010
-----------	-----------	----	------	----	-------	------



МОРИНГА / MORINGA 15,5x60,5 fine porcelain tiles



Серия Моринга, с нейните естествени светли и тъмни тоноvae примеждава чрък и модерен дизайн. различните нюанси са създавани да бъдат смесвани, за да се създава уникален вид на естествен паркет. Предлага се в нашия нов размер 155x605 мм в 4 различни цвята.

Moringa wood with its natural light and dark tones creates a bright modern looking finish for settings. Different shades are deliberately mixed together to create a unique natural wood - like flooring. Available in our new size 155x605 mm with 4 different colors.



Moringa Beige



Moringa Brown



Moringa Silver



Moringa Grey

WOOD

FAIR



8872
AKADIA WHITE 15x60
Rectified and Lappato

8873
AKADIA BROWN 15x60
Rectified and Lappato



Kind

Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930

base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100
-----------	-------	-----------	---	------	----	-------	------



AKADIA
fine porcelain tiles



8842
AKADIA WHITE 30x60



8843
AKADIA BROWN 30x60



ALASKA

fine porcelain tiles

H
R
E
C
O
O
V
I



8901
ALASKA GREY 15x60
Rectified

8900
ALASKA CINNAMON 15x60
Rectified




8866
ALASKA GREY 30x60



8867
ALASKA CINNAMON 30x60



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100



AVATAR

fine porcelain tiles



8882
AVATAR BEECH 30x60



8883
AVATAR WALNUT 30x60



8902
AVATAR BEECH 15x60
Rectified



8903
AVATAR WALNUT 15x60
Rectified



8886
AVATAR ZIG ZAG BEECH 30x60



8884
AVATAR DECOR BEECH 30x60



8887
AVATAR ZIG ZAG WALNUT 30x60



8885
AVATAR DECOR WALNUT 30x60



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100
zig zag	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100
decor	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100

BAROLO
fine porcelain tiles

BAROLO




8238
BAROLO APPLE 30x60



8240
BAROLO WALNUT 30x60



8239
BAROLO OAK 30x60



Size cm Type pc. m² pc. m² kg

30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1110
-------	-----------	---	------	----	-------	------



HARVEST



8892
KANSAS BEIGE 15x60
Rectified and Lappato

8893
KANSAS BROWN 15x60



8844
KANSAS BEIGE 30x60



8845
KANSAS BROWN 30x60

Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100



ONTARIO

fine porcelain tiles



Floor Covering



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg	pc.
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930	
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100	

OTTAWA

fine porcelain tiles

H
R
A
P
O
W
O



9062
OTTAWA BONE 15x60 *Rectified and Lappato*



8890
OTTAWA BEIGE 15x60 *Rectified and Lappato*



9063
OTTAWA SILVER 15x60 *Rectified and Lappato*



8891
OTTAWA GREY 15x60 *Rectified and Lappato*



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg	pc.
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930	
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100	



9040
OTTAWA BONE 30x60



8852
OTTAWA BEIGE 30x60



9041
OTTAWA SILVER 30x60




8853
OTTAWA GREY 30x60



QUEBEC

fine porcelain tiles



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg	pc.
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930	
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100	



ROVERE

fine porcelain tiles

H
R
A
C
E
O
O
V




Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100
decor leaves	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100
mosaic ot net	30x30	porcelain	12				



TORONTO

fine porcelain tiles

L
I
F
T
R
E
O
O
V
I
V



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	15x60	porcelain	11	1.00	48	48.00	930
base tile	30x60	porcelain	8	1.44	36	51.84	1100



8536
TORONTO BEECH 30x60



8537
TORONTO OAK 30x60




8538
TORONTO WALNUT 30x60





DECOS SET Toronto
fine porcelain tiles

ДЕКО СЕТ / DECO SET
fine porcelain tiles



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg	m ²
diamond	11	porcelain	30	0.36	140	50.40	840	
hexagon	11	porcelain	10	0.36	140	50.40	840	

Деко Сет / Deco Set



ATELIER

fine porcelain tiles





АТЕЛИЕ / ATELIER 45x45 fine porcelain tiles



9169
ATELIER BEIGE 45x45



9171
ATELIER BROWN 45x45



9170
ATELIER GREY 45x45



9172
ATELIER PRINT BEIGE DECOR 45x45



9174
ATELIER PRINT BROWN DECOR 45x45



9173
ATELIER PRINT GREY DECOR 45x45



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	m ²	kg
base tile	45x45	porcelain	7	1.42	52	73.84	1350	
decor tile	45x45	porcelain	7	1.42	52	73.84	1350	



АТЕЛИЕ / ATELIER 45x45 fine porcelain tiles



9173
ATELIER PRINT GREY DECOR 45x45

9172
ATELIER PRINT BEIGE DECOR 45x45

9174
ATELIER PRINT BROWN DECOR 45x45

DUBLIN

fine porcelain tiles



9220
DUBLIN BEIGE 45x45



9221
DUBLIN BROWN 45x45



9222
DUBLIN GREY 45x45

Kind	Size cm	Type	pc	m ²	pc.	m ²	kg
base tile	45x45	porcelain	7	1.42	52	73.84	1350



MADERA

fine porcelain tiles



Kind	Size cm	Type	pc.	m ²	pc.	m ²	kg	kg
base tile	45x45	porcelain	7	1.42	52	73.84	1440	
decor tile	15x45	porcelain	12	-	-	-	-	



BORNEO
fine porcelain tiles

F
E
R
E
B
O
O
W
O



8220
BORNEO WHITE 45x45




8223
BORNEO ASH TREE 45x45



8221
BORNEO GOLDEN OAK 45x45



8222
BORNEO ALMOND 45x45



Kind Size cm Type pc. m² pc. m² kg

base tile	45x45	porcelain	7	1.42	52	73.84	1440
-----------	-------	-----------	---	------	----	-------	------



TECHNICAL SPECIFICATIONS


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ TECHNICAL SPECIFICATION FOR CERAMIC TILES						
Характеристики/ Characteristics	Bla Annex G N≥15 cm	B1b Annex H N≥15 cm	B1a Annex J N≥15 cm	B1b Annex K N≥15 cm	BIII Annex L N≥15 cm	Метод изпитване/ Testing Method
	стена/wall nog/floor	стена/wall nog/floor	nog/floor	nog/floor	стена/wall	EN ISO
A) Размери и качество на повърхността/ Dimensions and surface quality						
A.1 Дължина и широчина / Length and width Омклоение на ср. р-р от проекция р-р / The permissible deviation of the average size from the work size	±0.6% max ±2mm	±0.6% max ±2mm	±0.6% max ±2mm	±0.6% max ±2mm	±0.5% max ±2mm	10545-2
A.2 Дебелини/Thicknesses						
a) Дебелината се посочва от производителя/The thickness shall be specified b) Омклоение на ср. стойност от проекция р-р / The permissible deviation of the average thickness from the work thickness	a) Декларирана дебелина / Declared thickness ±5% max ±0.5mm					10545-2
A.3 Праволинейност на ръбовете / Straightness of sides	±0.5% max ±1.5mm	±0.5% max ±1.5 mm	±0.5% max ±1.5 mm	±0.5% max ±1.5 mm	±0.3% max ±1.5mm	10545-2
A.4 Правоъгълност / Rectangularity	±0.5% max ±2mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max ±2mm	10545-2
A.5 Равнинност на повърхността/Surface flatness	±0.5% max ±2mm	±0.5% max ±2mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max +2/-1.5mm	0.5%/-0.3% max +2/-1.5mm	10545-2
a) Огъване в центъра / Centre curvature b) Огъване на ръбовете / Edge curvature c) Изкривяване / Warpage	±0.5% max ±2mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max ±2 mm	±0.5% max +2/-1.5mm	0.5%/-0.3% max +2/-1.5mm	10545-2
A.6 Качество на повърхността/Surface quality Плочки без видими дефекти / Tiles with no visible defects	95%	95%	95%	95%	95%	10545-2
B) Физични свойства / Physical properties						
B.1 Водопогълщаеност, % по маса / Water absorption / % by mass	E≤0.5%	0.5%<E≤3%	3%<E≤6%	6%<E≤10%	Creg. / Average E>10%	10545-3
B.2 Разрушаващо натоварване за(N) / Breaking strength for: a)дебелина≥7.5mm / thickness≥7.5mm b)дебелина<7.5mm / thickness<7.5mm	≥1300 ≥700	≥1100 ≥700	≥1000 ≥600	≥800 ≥500	≥600 ≥200	10545-4
B.3 Якос на огъване или якос на разрушаване, N/mm Flexural tensile strength or modulus of rupture, N/mm	min 35 N/mm ² Ед.мин./Individual min32 N/mm ²	min 30 N/mm ² Ед.мин./Individual min27 N/mm ²	min 22 N/mm ² Ед.мин./Individual min20 N/mm ²	Min 18 N/mm ² Ед.мин./Individual min16 N/mm ²	Деб. / Thickness≥7.5 mm min 12 N/mm ² Деб./Thickness<7.5 mm min 15 N/mm ²	10545-4
B.4 Износустойчивост / Abrasion resistance a) Дълбина абразия, mm / Deep abrasion mm b) Повърхностна абразия / Surface abrasion	max 175 mm ² Клас по износустойчивост и брои цикли, на които издръжал / Abrasion class and cycles passed	max 175 mm ²	max 345 mm ²	max 540 mm ²	-	10545-6
B.5 Коефициент на линейно термично разширение / Coefficient of linear thermal expansion От t на околната среда до 100C / From ambient t to 100C	Декларирана стойност / Declared value					10545-8
B.6 Устойчивост термичен шок / Thermal shock resistance	Да издръжало изпитването съгласно EN ISO 10545-1/ Pass according to EN ISO 10545-1					10545-9
B.7 Рисуустойчивост глазирани плочки* / Crazing resistance glazed tiles*	Да издръжало изпитването съгласно EN ISO 10545-1 / Pass according to EN ISO 10545-1					10545-11
B.8 Мразоустойчивост / Frost resistance	Да издръжал / Pass	Да издръжал / Pass	Декларирана с-т / Decl. value	Декл. с-т / Decl. value	Декл. с-т / Decl.value	10545-12

TECHNICAL SPECIFICATIONS


V.9 Прилъзване / Slipperiness	Декларирана стойност / Declared Value					CEN/TS 16165
V.10 Якос на свързание/агхезия, за: / Bond strength, adhesion for: a) циментови лепила/cementitious adhesives b) гулерсни лепила/dispersion adhesives c) лепила от реактивни смоли/reaction resin adhesives	Декларирана стойност/Declared Value Декларирана стойност/Declared Value Декларирана стойност/Declared Value					EN 1200:2007+ A1:2012,4.1w EN 1200:2007+ A1:2012,4.2 EN 1200:2007+ A1:2012,4.3
V.11 Влажностно разширение, 8 mm/m Moisture expansion, in mm/m	Декларирана стойност/Declared Value					10545-10
V.12 Малки разлики в цвета, за:/Small color differences, for: a) глазирани плочки/Glazed tiles b) неглазирани плочки/Unglazed tiles	ΔEcmc <0.75 ΔEc mc <1.0	ΔEcmc <0.75 ΔEc mc <1.0	Ecmc <0.75 ΔEc mc <1.0	ΔEcmc <0.75 ΔEc mc <1.0	ΔEcmc <0.75 ΔEc mc <1.0	10545-16
V.13 Устойчивост на удар, като:/Impact resistance as: Кофициент на възбръдано въз действие / Coefficient of restitution	Декларирана стойност/Declared Value					10545-5
V.14 Реакция на огън/Fire resistance	Клас A1/A1 FL Class A1/A1 FL					-
V.15 Осезаемост/Tactility	Декларирано описание на повърхността/Declared surface description					CEN/TS 15209
C) Химични свойства/Chemical properties						
C.1 Устойчивост на образуване на петна, за: /Resistance to staining, for: a) глазирани плочки/Glazed tiles b) неглазирани плочки/Unglazed tiles	Минимум клас 3/min class 3 Декларирана стойност/Declared Value					10545-14
C.2 Устойчивост на химикали/Resistance to chemicals a) Устойчивост на разтвори на киселини и основи с ниска концентрация/ Resistance to low concentration of acids and alkalis b) Устойчивост на разтвори на киселини и основи с висока концентрация/ Resistance to high concentration of acids and alkalis c) Устойчивост на бъброви препарати и соли за плувни басейни/Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Декларирана стойност/Declared Value Декларирана стойност/Declared Value Минимум клас B/min class B					10545-13
C.3 Отделяне на опасни вещества/Release of dangerous substances a) Кадмий/Cadmium b) Олово/Lead (mg/dm ²) c) Други/Others	Декларирана стойност/Declared Value Декларирана стойност/Declared Value Декларирана стойност/Declared Value					10545-15 10545-15 Коюто е приложим / As relevant

*Някои декоративни ефекти могат да имат склонност към изрисяване. Те трябва да се посочат от производителя, като в този случай изпитването на рисуустойчивост не е приложимо./Certain decorative effects may have a tendency to craze. They are to be identified by the manufacturer, in which case the crazing test is not applicable.

CORRECT POSITION



INCORRECT POSITION



PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox.1.5mm). We recommend that the joins are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 20% of the lenght.

Информацията в този каталог има ориентиран характер и съдържанието под формата на снимки, съвети, логистична информация, продуктова информация би следвало да се разглежда като източник на въвхновение и цели да информира потребителяте относно последните тенденции при изграждането на различни интериорни дизайни. Потребителят е нужен да се запознае с продуктите и техните характеристики и конкретните указания за използването на всеки продукт, които могат да бъдат намерени върху неговата опаковка. При различия в представената в този сайт информация и други източници, потребителът трябва се обрне към съответния производител и/или пред представителят го дистрибутор.

The information included in this catalogue is indicative and its content such as pictures, advices, logistic details, production data should serve as a source of inspiration and aims to inform the customers about the recent trends in the interior design. The customer should consult the indications on the package of the product about the concrete characteristics of the products and the instructions for its usage thereon. In case of discrepancies between the information included in this website and in other sources, the customers are strongly advised to consult with the manufacturer and/or the seller of the product.

For more technical details & certifications, please refer to our website <http://www.kai.bg> or dial 0700 1 444

За повече технически детайли и сертификати, моля посетете нашия сайт <http://www.kai.bg> или позвънете на телефон 0700 1 444

CERTIFICATES

Certificate of Registration

LUCIDEON

This is to certify that the Quality Management System of
Khan Asparuh JSC.

1 Ahinora Str 7400, Isperih, Bulgaria

Meets the requirements of

ISO 9001:2008

Scope of Registration

Design, development and manufacture of dry pressed ceramic tiles and decorations.

Signed for and on behalf of Lucideon CICS Limited



Authorized Signatory



Certificate No:
24497
Issue No:
1-01 December 2017

Date of Issue:
01 January 2017
Date of Expiry:
25 September 2018

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate no.2006

This Certificate of Registration is granted subject to adherence with the conditions of contract governing the registration.
Further clarifications regarding this certificate may be obtained by consulting the organization.

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited
Queens Road, Penistone
Sheffield S74 7LG, UK
T +44 (0)1782 410009
support@lucideon.com
www.lucideon.com
Reg. England 1871629

Certificate of Registration

LUCIDEON

This is to certify that the Quality Management System of
Khan Omurtag

Shumen "Varnensko shoes" Str, 9700, Bulgaria


Meets the requirements of

ISO 9001:2008

Scope of Registration

Design, development and manufacture of ceramic and porcelain wall and floor tiles

Signed for and on behalf of Lucideon CICS Limited



Authorized Signatory



Certificate No:
24530

Issue No:
1-01 January 2017

Date of Issue:
01 January 2017
Date of Expiry:
25 September 2018

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate no.2006

This Certificate of Registration is granted subject to adherence with the conditions of contract governing the registration.
Further clarifications regarding this certificate may be obtained by consulting the organization.

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited
Queens Road, Penistone
Sheffield S74 7LG, UK
T +44 (0)1782 410009
support@lucideon.com
www.lucideon.com
Reg. England 1871629

CERTIFICATES

Product Conformity Certification Licence to use the Shield Mark

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited hereby grants to
Khan Asparuh JSC.
1 Ahinora Str 7400, Isperih, Bulgaria

(hereinafter called the Licensee) having been assessed to the requirements of ISO 9001:2008 and the applicable Product Conformity Specification including relevant type testing and audit testing, the right and licence to use the registered certification mark and the shield mark, in accordance with the terms and conditions set out in the supplement below. The Licence is granted subject to the Regulations approved by the Department of Trade in respect of the Mark and the Licensee hereby covenants with Lucideon CICS Limited to duly observe and comply with the requirements of the scheduled standards, the General Rules and with any Regulations established for the scheme.

Supplement

Products for which use of the Mark is granted	according to which the products are produced
CERAMIC TILES	EN 14411 (ISO 13006:2012) GROUPS Bla, Blb

Lucideon CICS Limited hereby grants to
Khan Omurtag
Shumen "Varnensko shoe" Str, 9700, Bulgaria

(hereinafter called the Licensee) having been assessed to the requirements of ISO 9001:2008 and the applicable Product Conformity Specification including relevant type testing and audit testing, the right and licence to use the registered certification mark and the shield mark, in accordance with the terms and conditions set out in the supplement below. The Licence is granted subject to the Regulations approved by the Department of Trade in respect of the Mark and the Licensee hereby covenants with Lucideon CICS Limited to duly observe and comply with the requirements of the scheduled standards, the General Rules and with any Regulations established for the scheme.

Supplement

Products for which use of the Mark is granted	according to which the products are produced
CERAMIC TILES	EN 14411 (ISO 13006:2012), GROUPS Bla, Blb, Blb, Blb

Signed for and on behalf of Lucideon CICS Limited



Authorized Signatory



Certificate No:
PC 034
Date of Issue:
01 January 2017
Date of Expiry:
31 December 2017
Issue:
1-15 February 2017



The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate no.0006

This Certificate of Registration is granted subject to adherence with the conditions of contract governing the registration.
Further clarifications regarding this certificate may be obtained by consulting the organization.

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited
Queens Road, Penistone
Sheffield S74 7LG, UK
T +44 (0)1782 410009
support@lucideon.com
www.lucideon.com
Reg. England 1871629

Product Conformity Certification Licence to use the Shield Mark

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited hereby grants to
Khan Omurtag
Shumen "Varnensko shoe" Str, 9700, Bulgaria

(hereinafter called the Licensee) having been assessed to the requirements of ISO 9001:2008 and the applicable Product Conformity Specification including relevant type testing and audit testing, the right and licence to use the registered certification mark and the shield mark, in accordance with the terms and conditions set out in the supplement below. The Licence is granted subject to the Regulations approved by the Department of Trade in respect of the Mark and the Licensee hereby covenants with Lucideon CICS Limited to duly observe and comply with the requirements of the scheduled standards, the General Rules and with any Regulations established for the scheme.

Supplement

Products for which use of the Mark is granted	according to which the products are produced
CERAMIC TILES	EN 14411 (ISO 13006:2012), GROUPS Bla, Blb, Blb, Blb

Signed for and on behalf of Lucideon CICS Limited



Authorized Signatory



Certificate No:
PC 047
Date of Issue:
01 January 2017
Date of Expiry:
31 December 2017
Issue:
1-15 February 2017



The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate no.0006

This Certificate of Registration is granted subject to adherence with the conditions of contract governing the registration.
Further clarifications regarding this certificate may be obtained by consulting the organization.

LUCIDEON

Lucideon CICS Limited
Queens Road, Penistone
Sheffield S74 7LG, UK
T +44 (0)1782 410009
support@lucideon.com
www.lucideon.com
Reg. England 1871629

Khan Omurtag Jsc

5 Slavianska str.
Sofia 1000, Bulgaria
Phone: +359 2 915 80 10
Fax: +359 2 981 58 12

Khan Asparuh Jsc

1 Ahinora str.
Isperih 7400, Bulgaria
Phone: +359 2 915 80 10
Fax: +359 2 981 58 12

Хан Омуртаг АД

ул. Славянска 5
София 1000, България
Телефон: +359 2 915 80 10
Факс: +359 2 981 58 12

Хан Аспарух АД

ул. Ахинора 1
Исперих 7400, България
Телефон: +359 2 915 80 10
Факс: +359 2 981 58 12

WWW.KAI.BG
info@kai.bg



www.kai.bg

